



DISTRIBUTEUR - INSTALLATEUR



MENUISERIES BAIE COULISSANT ALU



Aperçu général





Spécifications



Options sur mesure

Aperçu général



$U_w = 1,4W/(m^2.K)$




Isolation thermique



$R_w = 37 \text{ dB}$




Isolation acoustique



$S_w = 0.61$



Facteur solaire



$Tl_w = 70 \%$



Transmission lumineuse



A^*4



Étanchéité à l'air

Les avantages de nos coulissants aluminium

Conçus pour offrir un confort maximal, nos coulissants aluminium allient **performance thermique**, **isolation acoustique efficace** et **grande luminosité naturelle**. Leur **excellent facteur solaire** permet de profiter des apports gratuits du soleil tout en maîtrisant la chaleur. **Grâce à leur étanchéité à l'air**, ils garantissent une protection optimale contre les infiltrations. Élégants, durables et personnalisables, ils s'adaptent à tous les styles d'habitat.

Spécifications

Détails techniques

Personnalisation sans limite

couleur au choix à l'extérieur

Vitrage structural solide

Assure la stabilité de l'ouvrant et pérennise le fonctionnement de fermeture

Vitrage
4/20 Argon / 4FE
Warmedge
 $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
Intercalaire noir

Dormant / ouvrant de 87 mm

Structure composite multi-chambre pour une isolation thermique haute performance

Les détails qui font la différence



Isolation thermique renforcée

profil à rupture de pont thermique en polyamide et un bouclier PVC sur la traverse basse



Fermeture sécurisée

Équipement jusqu'à 4 points de verrouillage. Design galbé : 4 points de fermeture, design carré : 2 crochets et le tout complété par une tétière champignon et des gâches métalliques anti-soulevage.




Confort d'utilisation

Des chariots réglables sur roulettes POM. Les roulements à aiguilles inox assurent une durabilité maximale, même en usage intensif.

Les configurations (1 à 6 vantaux)


4 VANTAUX • 4 RAILS

Jusqu'à 6350 mm de largeur
Jusqu'à 2650 mm de hauteur



6 VANTAUX • 3 RAILS

Jusqu'à 6350 mm de largeur
Jusqu'à 2650 mm de hauteur



Options sur mesure

Les couleurs



Les poignées



Poignée contemporaine

Blanche sur menuiserie blanche.
Noire sur menuiserie noir 9005
Aspect aluminium brossé sur autres
teintes. Option : poignée laquée.



Poignée couleur intuitive

Ouverture à 25° pour un
confort d'utilisation.



Poignée carrée

Blanche sur couissant blanc.
Aspect aluminium sur couissant
couleur.



Poignée de tirage extérieure

Blanche sur couissant blanc.
Aspect aluminium sur couissant
couleur. Option laquage aux
couleurs de la menuiserie.



Poignée serrure extérieure

Blanche sur couissant blanc.
Aspect aluminium sur couissant
couleur.



MENUISIER
MVM

DISTRIBUTEUR - INSTALLATEUR



MENUISERIES
FABRIQUÉES EN FRANCE

www.mvm-menuiserie.com



SCAN ME



Contact

contact@mvm-menuiserie.fr
04 81 68 54 63



À propos de nous:

Siret : 79099460200015

L'art de la menuiserie, au service de votre confort