




DISTRIBUTEUR - INSTALLATEUR

MENUISERIES BOIS
FABRIQUÉES EN FRANCE

CONSEIL | QUALITÉ | SERVICE | PROXIMITÉ



LES DOUBLES VITRAGES

Le double vitrage, confort et performance énergétique. Formé de deux vitres séparées par une lame d'air ou de gaz, il assure une isolation thermique et acoustique optimale. Économique, esthétique et personnalisable (verre feuilleté, décoratif, solaire...), il convient à toutes les ouvertures : fenêtres, baies, vérandas. Un choix durable pour un confort renforcé.

MAXIMISEZ L'ENTRÉE DE LUMIÈRE NATURELLE !

DESCRIPTION

Composée de trois vitrages innovants et complémentaires, à choisir en fonction de vos besoins et de vos aspirations. **Il est l'allié idéal des logements qui manquent de lumière.** C'est un verre à couche de "dernière génération" qui permet de fabriquer des doubles vitrages à isolation thermique renforcée (ITR) parmi les plus performants. Grâce à cette technologie innovante, **ce verre offre une transparence exceptionnelle qui maximise l'entrée de lumière naturelle.**


AVANTAGES

- Bénéficier d'un intérieur plus lumineux grâce à un gain de +10% de lumière naturelle.
- Limiter les déperditions de chaleur lors des périodes froides.
- Réduire l'utilisation de chauffage et de la lumière artificielle, qui permet de réaliser des économies d'énergie.


Il contribue à répondre aux exigences de la grâce à l'équilibre entre son coefficient d'isolation thermique et sa transmission lumineuse élevée.



PERFORMANCES



- **ITR = Isolation thermique renforcée** Les performances sont valables avec du gaz argon.
- **TL (transmission Lumineuse)** mesure la lumière entrante : plus la valeur est haute, plus votre intérieur sera lumineux.
- **g (facteur solaire)** mesure la chaleur solaire transmise : plus la valeur est basse, plus le vitrage filtre la chaleur du soleil, on parle alors de contrôle solaire.
- **Ug (coefficient d'isolation thermique)** mesure la capacité à conserver la chaleur : plus la valeur est basse, plus le vitrage est performant pour conserver la chaleur en hiver.



MAÎTRISEZ LA CHALEUR DE VOTRE HABITAT !

DESCRIPTION

Composée de trois vitrages innovants et complémentaires, à choisir en fonction des besoins de votre logement. **Il est l'allié idéal pour des logements confortables été comme hiver.** Le double vitrage à isolation thermique renforcée qui vous offre un équilibre entre protection solaire et confort thermique, sans aucun compromis sur la lumière naturelle.


AVANTAGES

- Maximiser l'entrée de lumière naturelle
- Réduire d'un tiers les périodes de surchauffe l'été et de limiter les déperditions de chaleur l'hiver.
- Réduire la consommation d'énergie jusqu'à -16%* en chauffage et climatisation.

Il contribue à répondre grâce à l'équilibre entre son coefficient d'isolation thermique, sa transmission lumineuse et son facteur solaire.



PERFORMANCES



- *ITR = Isolation thermique renforcée* Les performances sont valables avec du gaz argon.
- *TL (transmission Lumineuse)* mesure la lumière entrante : plus la valeur est haute, plus votre intérieur sera lumineux.
- *g (facteur solaire)* mesure la chaleur solaire transmise : plus la valeur est basse, plus le vitrage filtre la chaleur du soleil, on parle alors de contrôle solaire.
- *Ug (coefficient d'isolation thermique)* mesure la capacité à conserver la chaleur : plus la valeur est basse, plus le vitrage est performant pour conserver la chaleur en hiver.

PROFITEZ DE VOS FENÊTRES SANS SURCHAUFFE !


DESCRIPTION

Composée de trois vitrages innovants et complémentaires, à choisir en fonction des besoins de votre logement. **Il est l'allié idéal des fenêtres très exposées et des grandes baies vitrées.** Un double vitrage à isolation thermique renforcée avec une couche de contrôle solaire, qui **permet de profiter de son logement sans surchauffe.**


AVANTAGES

- Bloquer la chaleur excessive en réduisant de 56% la période de surchauffe pendant les mois les plus chauds.
- de profiter de la vue vers l'extérieur en limitant l'utilisation des occultations ;
- de réduire la consommation d'énergie en chauffage et climatisation.

Il contribue à répondre aux exigences grâce à l'équilibre entre son coefficient d'isolation thermique, sa transmission lumineuse et son facteur solaire.



PERFORMANCES



- *ITR = Isolation thermique renforcée* Les performances sont valables avec du gaz argon.
- *TL (transmission Lumineuse)* mesure la lumière entrante : plus la valeur est haute, plus votre intérieur sera lumineux.
- *g (facteur solaire)* mesure la chaleur solaire transmise : plus la valeur est basse, plus le vitrage filtre la chaleur du soleil, on parle alors de contrôle solaire.
- *Ug (coefficient d'isolation thermique)* mesure la capacité à conserver la chaleur : plus la valeur est basse, plus le vitrage est performant pour conserver la chaleur en hiver.



MENUISIER
MVM

DISTRIBUTEUR - INSTALLATEUR

MENUISERIES BOIS
FABRIQUÉES EN FRANCE



www.mvm-menuiserie.com



NOTRE OFFRE PRODUIT



MOUSTIQUAIRES



STORES
BANNES



STORES
INTÉRIEURS



PERGOLAS



VOLETS
ROULANTS



GARDE-CORPS



COULISSANTS



RIDEAUX DE
FERMETURE

Devis gratuit en ligne, simple et rapide!

Contact :

contact@mvm-menuiserie.fr
04 81 68 54 63

À propos de nous:

Siret : 79099460200015

Votre Distributeur-installateur
de confiance depuis 2012